



PL-S 9W/10/2P UNP

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu vapori de mercur la presiune scăzută, cu soclu la un singur capăt

Caracteristici

- Emisie de radiații UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lămpile PL-S /10 sunt formate din două tuburi cu soclu la un singur capăt, alipite
- Soclul lămpilor PL-S /10 conține un starter special pentru aprindere aproape instantanee; poate funcționa cu același balast universal ca și alte lămpi PL-S

Utilizare

- Întărirea unghiilor
- Capcane pentru insecte


Date produs	
Cod comanda	951977 65
Cod produs	871150095197765
Denumire produs	PL-S 9W/10/2P UNP
Produs - Denumire comanda	PL-S 9W/10/2P UNP/50
Tip impachetare	Neimpachetat
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	50
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500951977
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500951984
Cod logistic - 12NC	9279 017 11017
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	34.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G23
Informatii Soclu/Baza	2 Pini
Forma invelis	2xT12

PHILIPS


Date produs	
Finisaj invelis	-
Executie	2 Pini
Aplicatie Principala	Reprografie
Durata de utilizare	2000 hr
Clasificare Putere Lampa	9W
Putere Lampa (Tehnic)	8.6 W
Tensiune Lampa	60 V
Curent Lampa	0.17 A
Cod culoare	110 [10 Lead free glass]
Alegere Culoare (text)	Ultra Violet A
Radiatie UV-A 100 ore IEC	1.82 W




PL-S/10/10 G23 2P




Soclu/Baza G23



PL-S/10/110



PL-S/10/110



PL-S

	A	B	C	D	D1
Denum ire produs	Max	Max	Max	Max	Max
PL-S 9W/ 10/2P UNP	129	144.5	167.5	28	13

