TL-D 58W Aquarelle SLV

Descriere familie produs
Lămpi fluorescente cu vapori de mercur la presiune scăzută

Caracteristici

- Emisia de lumină corespunde lungimii de undă a luminii naturale, necesară pentru realizarea fotosintezei şi sinteza clorofilei
- Energie deosebit de înaltă în domeniul albastru, care oferă un spectru bine echilibrat ce stimulează producţia de oxigen, îmbunătăţeşte viaţa plantelor şi a peştilor de acvariu şi asigură o bună redare a culorilor
- Poate fi combinat cu culorile Philips TL-D/80 New Generation sau TL-D/90 de Luxe pentru a crea diferite impresii vizuale fără a afecta calităţile biologice ale emisiei de lumină a tipului Aquarelle

Utilizare

- Reglat optim pentru a dezvălui frumuseţea adevărată a peştilor şi a plantelor din acvarii cu apă dulce

Sistem

- Alimentat de la reţeaua de curent alternativ cu pornire de la întrerupător sau de la un echipament de control de frecvenţă înaltă

Date produs	
Cod comanda	895219 40
Cod produs	871150089521940
Denumire produs	TL-D 58W Aquarelle SLV
Produs - Denumire comanda	TL-D 58W Aquarelle SLV/25
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500895219
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500895226
Cod logistic - 12NC	9280 490 08916
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	172.600 GR

PHILIPS

Date produs	
Succesor	
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T25
Aplicatie Principala	Aquarium
Durata de utilizare	8000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	58W
Putere Lampa (Tehnic)	58.5 W
Tensiune Lampa	111 V
Curent Lampa	0.67 A
Mercury (Hg) Content	5.0 mg
Cod culoare	89
Indice de redare a culorilor	70 Ra8
Alegere Culoare (text)	Aquarelle
Temperatura de culoare	10000 K
Flux luminos Lampa EM	3800 Lm

TL-D/50/865/89/965 G13



Soclu/Baza G13



TL-D/89



TL-D/89



TL-D

	A	B	B	C	D
Denumire produs	Max	Min	Max	Max	Max
TL-D 58W Aquarelle SLV	1500	1504.1	1507.1	1514.2	28