



PL-S 9W/52/2P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte sau tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută, cu soclu la un singur capăt

Caracteristici

- Emisie de radiații pentru aplicații terapeutice și altele

Utilizare

- Tratamentul medical al icterului la nou-născuți (hiperbilirubinemie)

Sistem


- Lămpile compacte, cu un singur cap de ardere, au aceleași socluri și pot funcționa cu aceleași balasturi universale ca și lămpile compacte, cu un singur capăt pentru iluminat general
- Lămpile tubulare pot fi controlate prin aprindere normală de la întrerupător sau cu sistemele de aprindere rapidă cu preîncălzire

	Date produs
Cod comanda	644718 80
Cod produs	871150064471880
Denumire produs	PL-S 9W/52/2P 1CT
Produs - Denumire comanda	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6X10BOX
Pachete per box	60
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500644718
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500644725
Cod de bare per box (EAN3)	8711500644732
Cod logistic - 12NC	9279 017 05203
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	32.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G23
Informatii Soclu/Baza	2 Pini


Date produs	
Forma invelis	2xT12
Aplicatie Principala	Terapie Medicala
Durata de utilizare	2000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	9W
Putere Lampa (Tehnic)	8.6 W
Tensiune Lampa	60 V
Curent Lampa	0.17 A
Cod culoare	52
Alegere Culoare (text)	Medical
Flux luminos Lampa EM	130 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	15 Lm/W




PL-S/2P




Soclu/Baza G23



PL-S/52



PL-S/52



PL-S/2P

	A	B	C	D	D1
Denum ire produs	Max	Max	Max	Max	Max
PL-S 9W/ 52/2P 1CT	129	144.5	167.5	28	13

