

TUV PL-L 36W/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi compacte cu descărcare în vapori de mercur la presiune scăzută și soclu la un singur capăt

Caracteristici

- Emisie de radiații UV cu undă scurtă cu punct maxim la 253,7 nm (UV-C) pentru acțiune germicidă
- Sticla lămpii filtrează linia de formare a ozonului la 185 nm
- Stratul de protecție interior limitează deprecierea emisiei utile de UV-C
- Simbolul de avertizare de pe lampă indică emisia de radiație UV-C

Utilizare


- Uciderea sau inactivarea bacteriilor, a virușilor și a altor organisme primitive
- Dezinfectarea aerului, a apei și a suprafețelor din spitale, cercetare bacteriologică și medii farmaceutice și industria de prelucrare a alimentelor, ca de exemplu în fabrici de produse lactate, fabrici de bere și brutării
- Dezinfectarea apei potabile, a apei reziduale, piscine, sisteme de aer condiționat, spații de depozitare la rece, ambalaje, etc.
- Folosite într-o varietate de procese fotochimice

Date produs	
Cod comanda	628787 40
Cod produs	871150062878740
Denumire produs	TUV PL-L 36W/4P 1CT
Produs - Denumire comanda	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500628787
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500628794
Cod logistic - 12NC	9279 034 04007
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	104.000 GR
Succesor	


Date produs	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	2G11
Informatii Soclu/Baza	4 Pini
Forma invelis	2xT16
Executie	-
Aplicatie Principala	Dezinfectie
Durata de utilizare	8000 hr
Viata la 50% caderi EM	15000 hr
Clasificare Putere Lampa	36W
Putere Lampa (Tehnic)	36 W
Tensiune Lampa	105 V
Curent Lampa	0.44 A
Cod culoare	TUV
Alegere Culoare (text)	-
Radiatie UV-C	10.9 W




TUV PL-L HF/HO/-




Soclu/Baza 2G11



TUV PL-L



TUV PL-L



TUV PL-L

	A	B	C	D	D1
Denum ire produs	Max	Max	Max	Max	Max
TUV PL-L 36W/ 4P 1CT	385	410	415	39	18

