



## 6839C 100W PG22 12V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene din cuarț la presiune joasă,  
cu filament plat

### Caracteristici

- Formă mică a becului și intensitate luminoasă ridicată
- Lămpile cu soclu cu precentrare au o poziție mai bine definită a filamentului în sistem, permițând înlocuirea lămpii fără reglare
- Lămpile XHP sunt optimizate pentru o emisie luminoasă maximă folosind gazul de umplere cu xenon în limitele specificate de IEC pentru aceste tipuri

### Avantaje

- Adecvate mai ales pentru folosirea în sistemele de proiecție compacte, eficiente
- Emisie luminoasă ridicată constantă pe toată durata de viață
- Bec cu cuarț fără distorsiuni, pentru performanță optimă a fasciculului luminos

### Utilizare

- Iluminare studiouri, cinematografe, teatre și discoteci
- Proiectoare de diapozitive, retroproiectoare, proiectoare de profil și de film 8/16 mm
- Dispozitive de citire pentru microfilme și dispozitive de citire/imprimare
- Lumini dentare
- Microscopie și endoscoape


|                               | Date produs                    |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Cod comanda                   | 410115 50                      |
| Cod produs                    | 871150041011550                |
| Denumire produs               | 6839C 100W PG22 12V 1CT        |
| Produs - Denumire comanda     | 6839C 100W PG22 12V 1CT/10X10F |
| Tip impachetare               | 2 Carton                       |
| Bucati per pachet             | 1                              |
| Configuratie Impachetare      | 10X10F                         |
| Pachete per box               | 100                            |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500410115                  |
| Cod de bare per pachet (EAN2) | 8711500420671                  |

# PHILIPS

|                                | Date produs     |
|--------------------------------|-----------------|
| Cod de bare per box (EAN3)     | 8711500423160   |
| Cod logistic - 12NC            | 9238 701 17103  |
| Cod ILCOS                      |                 |
| Masa neta per bucata           | 7.000 GR        |
| Succesor                       |                 |
| Cod Philips                    | 6839C           |
| Cod ANSI                       | EHE/ETA         |
| Cod LIF                        | A1/45           |
| Soclu/Baza                     | PG22            |
| Material invelis               | Quartz -UV Open |
| Forma filamentului             | Plat            |
| Pozitie de functionare         | s120            |
| Aplicatie Principala           | Proiectie       |
| Viata la 50% caderi            | 50 hr           |
| Clasificare Putere Lampa       | 100W            |
| Tensiune                       | 12V             |
| Indice de redare a culorilor   | 100 Ra8         |
| Flux luminos Lampa             | 3210 Lm         |
| Dimensiuni Filament (WxH) [mm] | 4.2x2.3         |




XHMPSEFF PG22



Soclu/Baza PG22



Pozitie de functionare s120



XHMPSEFF PG22

|                                | C   | D        | L        | L       | L        | P        | P        | P        |
|--------------------------------|-----|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Den<br>umi<br>re<br>pro<br>dus | Max | Max      | Min      | No<br>m | Max      | Min      | No<br>m  | Max      |
| 683<br>9C<br>100               | 48  | 11.<br>5 | 17.<br>8 | 18      | 18.<br>2 | 2.3<br>0 | 2.3<br>5 | 2.4<br>0 |

|                                | C   | D   | L   | L       | L   | P   | P       | P   |
|--------------------------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|
| Den<br>umi<br>re<br>pro<br>dus | Max | Max | Min | No<br>m | Max | Min | No<br>m | Max |
| W                              |     |     |     |         |     |     |         |     |
| PG2                            |     |     |     |         |     |     |         |     |
| 2                              |     |     |     |         |     |     |         |     |
| 12V                            |     |     |     |         |     |     |         |     |
| 1CT                            |     |     |     |         |     |     |         |     |

