



TUV 11W FAM

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur la joasă presiune cu balon de sticlă tubular

Caracteristici

- Emisie de radiații UV cu undă scurtă cu punct maxim la 253,7 nm (UV-C) pentru acțiune germicidă
- Sticla lămpii filtrează linia de formare a ozonului la 185 nm
- Stratul de protecție interior limitează deprecierea emisiei utile de UV-C
- Simbolul de avertizare de pe lampă indică emisia de radiație UV-C

Utilizare


- Uciderea sau inactivarea bacteriilor, a virușilor și a altor organisme primitive
- Dezinfectarea aerului, a apei și a suprafețelor din spitale, cercetare bacteriologică și medii farmaceutice și industria de prelucrare a alimentelor, ca de exemplu în fabrici de produse lactate, fabrici de bere și brutării
- Dezinfectarea apei potabile, a apei reziduale, piscine, sisteme de aer condiționat, spații de depozitare la rece, ambalaje, etc.
- Folosite într-o varietate de procese fotochimice

Date produs	
Cod comanda	559654 27
Cod produs	871150055965427
Denumire produs	TUV 11W FAM
Produs - Denumire comanda	TUV 11W FAM/10X25BOX
Tip impachetare	Spuma
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10X25BOX
Pachete per box	250
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500559654
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500559661
Cod de bare per box (EAN3)	8711500559715
Cod logistic - 12NC	9280 022 04003 9280 022 04013
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.022 KG
Succesor	


Date produs	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	G5
Informatii Soclu/Baza	-
Forma invelis	T16
Aplicatie Principala	Dezinfectie
Durata de utilizare	8000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	11W
Putere Lampa (Tehnic)	11 W
Tensiune Lampa	33 V
Curent Lampa	0.33 A
Mercury (Hg) Content	4.4 mg
Cod culoare	-
Alegere Culoare (text)	-
Radiatie UV-C	2.6 W




TUV




Soclu/Baza G5



TUV



TUV



TUV G5

	A	A	A	B	B	B	C	C	C	D
De nu mi re pr od us	Mi n	No m	Ma x	Mi n	No m	Ma x	Mi n	No m	Ma x	Ma x
TU V 11 W FA M	-	-	21 2. 1	21 6. 8	-	21 9. 2	-	-	22 6. 3	16

