

6984P 1000W GX9.5 230V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene alimentate de la rețeaua de curent cu diferite forme ale filamentului, ca de exemplu biplan, monoplan, cu spirală dublă și în formă de M

Majoritatea lămpilor dispun de tehnologia P3

Caracteristici

- Emisie mare de flux luminos
- Toate lămpile au temperatură de culoare corelată de 3200K
- Tehnologie P3 pentru fiabilitate, calitate și libertate:
- Fiabilitate - durată de viață mai mare cu mai puține defecțiuni timpurii
- Calitate - caracteristici de înmagazinare excelente și o performanță constantă în timp
- Libertate - atât la design-ul corpului de iluminat, cât și la poziția de ardere

Utilizare


- Iluminare în studio și pentru film
- Iluminare în discoteci
- Iluminare în teatre

	Date produs
Cod comanda	185297 25
Cod produs	871150018529725
Denumire produs	6984P 1000W GX9.5 230V 1CT
Produs - Denumire comanda	6984P 1000W GX9.5 230V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500185297
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500185303
Cod logistic - 12NC	9238 913 42928
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	39.000 GR
Sucesor	
Cod Philips	6984P


	Date produs
Cod ANSI	-
Cod LIF	CP/63
Descriere sistem	Tehnologie P3
Soclu/Baza	GX9.5
Finisaj invelis	Reflector
Forma filamentului	Bi-plan
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Divertisment
Viata la 50% caderi	180 hr
Clasificare Putere Lampa	1000W
Tensiune	230V
Fuzee HBC reactie rapida	6.3 V
Flux luminos Lampa	22500 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm]	15x13




XHSFSE GX9.5 REFL



Soclu/Baza GX9.5



Pozitie de functionare any



XHSFSE GX9.5 REFL

	C	D	L
Denumire produs	Max	Max	Nom
6984P 1000W GX9.5 230V 1CT	110	28	55

