



Actinic BL 11W/10 FAM

Descriere familie produs
Lămpi fluorescente tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută

Caracteristici

- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lămpile R (reflectoare) au un reflector intern de 200°

Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Reprografie
- Capcane pentru insecte

	Date produs
Cod comanda	951458 27
Cod produs	871150095145827
Denumire produs	Actinic BL 11W/10 FAM
Produs - Denumire comanda	Actinic BL 11W/10 FAM/10X25BOX
Tip impachetare	Spuma
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10X25BOX
Pachete per box	250
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500951458
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500951465
Cod de bare per box (EAN3)	8711500951472
Cod logistic - 12NC	9280 006 01030
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	21.000 GR
Sucesor	
Soclu/Baza	G5
Forma invelis	T16
Aplicatie Principala	Reprografie


Date produs	
Durata de utilizare	2000 hr
Clasificare Putere Lampa	11W
Putere Lampa (Tehnic)	11.5 W
Tensiune Lampa	34 V
Curent Lampa	0.400 A
Mercury (Hg) Content	4.4 mg
Cod culoare	10
Alegere Culoare (text)	Actinic
Radiatie UV-A 100 ore IEC	2.0 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %




Actinic BL G5




Soclu/Baza G5



Actinic BL/10



Actinic BL/10



Actinic BL G5

	A	B	B	C	D
Denum ire produs	Max	Min	Max	Max	Max
Actinic BL 11W/ 10 FAM	212.1	216.8	219.2	226.3	16

