

6980Z 1200W G22 80V 1CT

Descriere familie produs

Sursă cu halogen și wolfram de joasă tensiune pentru funcționare prin alimentare la rețea la o tensiune de 80V

Tehnologie P3

Caracteristici

- Sursă cu eficacitate înaltă
- Filament compact biplan
- Tehnologie P3 pentru fiabilitate, calitate și libertate:
- Fiabilitate - durată de viață mai mare cu mai puține defecțiuni timpurii
- Calitate - caracteristici de înmagazinare excelente și o performanță constantă în timp
- Libertate - atât la design-ul corpului de iluminat, cât și la poziția de ardere

Avantaje

- Lumină pură și intensă
- Sursă cu consum redus de energie
- Rezistență la șocuri

Utilizare


- Iluminare de studio și film
- Iluminare de scenă și în teatre
- Iluminat turistic și pentru spectacole

	Date produs
Cod comanda	519467 25
Cod produs	871150051946725
locod	
Denumire produs	6980Z 1200W G22 80V 1CT
Produs - Denumire comanda	6980Z 1200W G22 80V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500519467
Cod de bare per pachet (EAN2)	


	Date produs
Cod de bare per box (EAN3)	8711500519498
Cod logistic - 12NC	9245 465 28928
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	88.000 GR
Succesor	
Cod Philips	6980Z
Descriere sistem	Tehnologie P3
Soclu/Baza	G22
Finisaj invelis	Clar
Forma filamentului	Bi-plan
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Divertisment
Viata la 50% caderi	200 hr
Clasificare Putere Lampa	1200W
Tensiune	80V
Fuzee HBC reactie rapida	16 V
Flux luminos Lampa	36000 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm]	12.0x10.5



XHHIBRIT G22 CL



Soclu/Baza G22



Pozitie de functionare any

