



13833Z/876 850W 240V 1CT

Descriere familie produs

Lampă tubulară halogenă cu infraroșu, cu soclu la ambele capete, folosită ca sursă de căldură de mare putere și cu eficiență înaltă cu înveliș tip rubin de reducere a strălucirii, pentru încălzire zonală și diferite aplicații industriale

Caracteristici

- Strălucire vizibilă mai mică

Avantaje

- Căldură instantanee: putere maximă în decurs de 1 secundă de la aprindere
- Reducerea strălucirii: strălucirea vizibilă este redusă
- Curat: lămpile cu infraroșu nu emit produse secundare și nu poluează
- Sigur: lampă rezistentă la șocuri termice datorită balonului de sticlă cu cuarț
- Economic: peste 85% din energia consumată este transmisă în căldură infraroșie
- Reglare completă a intensității luminoase: lămpile cu infraroșu pot fi controlate cu precizie (de la 0% la 100%)
- Posibilitatea aplicării unui senzor: Întrerupătoarele nu afectează durata de viață a lămpilor cu infraroșu
- Întreținere minimă: durată de viață lungă de aproximativ 5 000 de ore
- Căldura poate fi focalizată: lămpile cu infraroșu au aceleași proprietăți optice ca și lumina, ceea ce înseamnă că este posibilă direcționarea căldurii prin reflectoare
- Sursă de căldură compactă: Lămpile cu infraroșu au un diametru îngust

Utilizare

- Încălzire zonală în fabrici, săli de sport, săli de expoziție, spații de lucru, biserici, hale, depozite, spații de depozitare, garaje, sere, aplicații în aer liber, stadioane, campinguri, dezghețare
- Încălzire procesuală la uscarea vopselei

	Date produs
Cod comanda	495761 25
Cod produs	871150049576125
Denumire produs	13833Z/876 850W 240V 1CT
Produs - Denumire comanda	13833Z/876 850W 240V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10

PHILIPS


	Date produs
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500495761
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500499301
Cod logistic - 12NC	9245 226 45524
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	53.000 GR
Succesor	
Cod Philips	13833Z/876
Soclu/Baza	SK15
Informatii Soclu/Baza	Cablu 85mmFP
Forma invelis	T19
Finisaj invelis	Tub RUBIN
Executie	Direct
Pozitie de functionare	p15
Aplicatie Principala	Uscare Vopsea
Viata la 50% caderi	5000 hr
Clasificare Putere Lampa	850W
Tensiune	240V




XHIRSTSL/C85FP



Soclu/Baza SK15



Pozitie de functionare p15



XHIRSTSL SK15/C85FP

	C	D	W
Denumire produs	Max	Max	Nom
13833Z/876 850W 240V 1CT	198	20	119

