

Actinic BL 18W/10 SLV

Descriere familie produs
Lămpi fluorescente tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută

Caracteristici

- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lămpile R (reflectoare) au un reflector intern de 200°

Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Reprografie
- Capcane pentru insecte

	Date produs
Cod comanda	263254 40
Cod produs	871150026325440
Denumire produs	Actinic BL 18W/10 SLV
Produs - Denumire comanda	Actinic BL 18W/10 SLV/25
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500263254
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500263261
Cod logistic - 12NC	9280 480 01003
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	68.900 GR
Sucesor	
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T26
Aplicatie Principala	Reprografie


	Date produs
Durata de utilizare	5000 hr
Viata la 50% caderi EM	13000 hr
Clasificare Putere Lampa	18W
Putere Lampa (Tehnic)	18 W
Tensiune Lampa	59 V
Curent Lampa	0.36 A
Mercury (Hg) Content	5.5 mg
Cod culoare	10
Alegere Culoare (text)	Actinic
Radiatie UV-A 100 ore IEC	5.0 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %




Actinic BL/10/10-R -




Soclu/Baza G13



Actinic BL/10



Actinic BL/10



Actinic BL

	A	B	B	C	D
Denum ire produs	Max	Min	Max	Max	Max
Actinic BL 18W/ 10 SLV	589.8	594.5	596.9	604	28

