



MASTER Agro 400W E40 - SLV

Descriere familie produs

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon tubular transparent, menținere foarte bună a luminozității și un nivel crescut de radiații albastre

Caracteristici

- Balon tubular extern din sticlă transparentă
- Conceptul "Agro" cu un volum îmbunătățit de radiații albastre într-un sursă compactă și cu o construcție robustă
- Tub de descărcare din ceramică cu Antena Integrata Philips (PIA) pentru o durată de funcționare lungă și fiabilă
- Getter ZrCo asigură un flux luminos constant și puține defectiuni

Avantaje

- Performanță optimizată pentru aplicații în domeniul horticulturii, în special la niveluri joase de iluminat
- Optimizează dezvoltarea plantelor și calitatea frunzelor verzi, culoarea florilor și ramificațiile suplimentare

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficacității energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Aplicații în horticultură, climatizarea serelor

Date produs	
Cod comanda	707505 15
Cod produs	871150070750515
locod	


PHILIPS

Date produs	
Denumire produs	MASTER Agro 400W E40 - SLV
Produs - Denumire comanda	MASTER Agro 400W E40 - SLV/12
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500707505
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500183019
Cod logistic - 12NC	9281 446 09201
Cod ILCOS	ST-400-H/E-E40
Masa neta per bucata	0.192 KG
Succesor	
Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu/Baza	E40
Forma balonului	T46 [T 46mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 5% căderi	16000 hr
Funcționare la 20% căderi	22000 hr
Funcționare la 50% căderi	30000 hr
Clasificare Putere Lampă	400W
Putere Lampă EM	423.0 W
Tensiune	230V
Tensiune Lampă	116 V
Curent Lampă EM	4.13 A
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	22 mg
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Indice de redare a culorilor	25 Ra8
Temperatura de culoare	2000 K
Chromaticitate Coordonata X	520 -
Chromaticitate Coordonata Y	415 -
Flux luminos Lampă EM	55000 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	130 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	95 %
Menținere flux luminos 5000h	90 %
Luminanță medie EM	670 cd/cm2
Temperatură Soclu/Bază	250 C
Temperatură înveliș	450 C




MASTER Agro Agro E40







Soclu/Baza E40




Poziție de funcționare any




MASTER Agro




MASTER Agro 100W/150W/250W/400W




MASTER Agro 100W/150W/250W/400W





MASTER Agro 400W

[MASTER Agro Agro 400W](#)


MASTER Agro 400W


[MASTER Agro Agro 400W](#)


MASTER Agro Agro 400W


[MASTER Agro 100W/150W/250W/400W](#)


MASTER Agro Agro 400W

PHILIPS



MASTER Agro

	C	C	D	D	L	L
Denumire produs	Max	Max	Max	Max	Nom	Nom
MASTER Agro 400W E40 - SLV	283	283	47	47	175	175

	O	O
Denumire produs	Nom	Nom
MASTER Agro 400W E40 - SLV	83	83



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000