



MASTER QL 165W/830 Twist Base 1SL

Descriere familie produs

Sistem de aparataj QL pentru lămpi care combină tehnologia de inducție cu cea a iluminatului fluorescent

Caracteristici

- Practic nu necesită întreținere
- Durată de funcționare extrem de lungă
- Lumină plăcută cu un grad înalt de confort vizual
- oferind o varietate de temperaturi ale culorii

Avantaje

- Elimină costurile cu întreținerea și toate celelalte inconveniențe
- Sistemul este conceput astfel încât să acorde o libertate maximă proiectantului în poziționarea componentelor

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită duratei de funcționare extrem de lungă și fiabilă
- Face parte din categoria produselor Philips prietenoase mediului (Green Flagship)
- Acest produs este în conformitate cu WEEE

Utilizare

- Ideale pentru situațiile când este necesară o lumină albă de înaltă calitate
- Iluminat general de interior și de exterior
- În aplicații în care întreținerea este dificilă sau costisitoare, (ex. acces dificil)
- Zone speciale precum tuneluri sau camere izolate
- Sistemul de lămpi este adecvat pentru aplicațiile în corpuri de iluminat fără pericol de explozie

Corpuri de iluminat

- Broșura "Philips QL sisteme de iluminat- informații pentru producătorii de echipamente originale"

PHILIPS

conține informații detaliate legate de crearea unui aspect corespunzător al corpului de iluminat

Sistem


- Funcționarea împreună cu un balast electronic asigură o aprindere rapidă, fără efecte de scânteiere și reaprinderea surselor fără efecte stroboscopice

Date produs	
Cod comanda	201027 10
Cod produs	871150020102710
locod	
Denumire produs	MASTER QL 165W/830 Twist Base 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER QL 165W/830 Twist Base 1SL/6
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6
Pachete per box	6
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500201027
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500201034
Cod logistic - 12NC	9280 690 08302
Cod ILCOS	FSG-165/30/1B-L/N-K
Masa neta per bucata	0.195 KG
Succesor	
Forma balonului	A130 [A 130mm]
Finisaj înveliș	Acoperit
Execuție	Twist Base [Soclu tip-Răsucește]
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Clasificare Putere Lampă	165W
Conținut de mercur (Hg)	7.0 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	80 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Chromaticitate Coordonata X	435 -
Chromaticitate Coordonata Y	398 -
Mentținere flux luminos 60000h	70 %
Luminanță medie EL	7.5 cd/cm2





MASTER QL 165W






asimpleswitch.com

Poziție de funcționare any




MASTER QL

MASTER QL na 165W




MASTER QL



MASTER QL 165W /830


MASTER QL 165W/830

PHILIPS




MASTER QL 165W /830


MASTER QL 165W/830




MASTER QL 165W



MASTER QL



MASTER QL 165W



MASTER QL 165W

	C	C3	D	H	X
Denumire produs	Max	Nom	Max	Nom	Nom
MASTER QL 165W/830 Twist Base 1SL	205.5	190	131	42.3	555



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000