

6994Z 2000W G38 230V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene alimentate de la rețeaua de curent cu diferite forme ale filamentului, ca de exemplu biplan, monoplan, cu spirală dublă și în formă de M

Majoritatea lămpilor dispun de tehnologia P3

Caracteristici

- Emisie mare de flux luminos
- Toate lămpile au temperatură de culoare corelată de 3200K
- Tehnologie P3 pentru fiabilitate, calitate și libertate:
- Fiabilitate - durată de viață mai mare cu mai puține defecțiuni timpurii
- Calitate - caracteristici de înmagazinare excelente și o performanță constantă în timp
- Libertate - atât la design-ul corpului de iluminat, cât și la poziția de ardere

Utilizare


- Iluminare în studio și pentru film
- Iluminare în discoteci
- Iluminare în teatre

Date produs	
Cod comanda	186553 25
Cod produs	871150018655325
Denumire produs	6994Z 2000W G38 230V 1CT
Produs - Denumire comanda	6994Z 2000W G38 230V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500186553
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500186560
Cod logistic - 12NC	9238 911 42948
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	25.000 GR
Sucesor	
Cod Philips	6994Z


Date produs	
Cod ANSI	FKK/FKP
Cod LIF	CP/73 (CP/41)
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	G38
Finisaj invelis	Clar
Forma filamentului	Bi-plan
Pozitie de functionare	s90
Aplicatie Principala	Divertisment
Viata la 50% caderi	480 hr
Clasificare Putere Lampa	2000W
Tensiune	230V
Fuzee HBC reactie rapida	16 V
Flux luminos Lampa	50000 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm]	18x18




XHSFSE G38 CL



Soclu/Baza G38



Pozitie de functionare s90



XHSFSE G38

	C	D	L
Denumire produs	Max	Max	Nom
6994Z 2000W G38 230V 1CT	210	40	127

