

6994P 2000W GY16 230V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene alimentate de la rețeaua de curent cu diferite forme ale filamentului, ca de exemplu biplan, monoplan, cu spirală dublă și în formă de M

Majoritatea lămpilor dispun de tehnologia P3

Caracteristici

- Emisie mare de flux luminos
- Toate lămpile au temperatură de culoare corelată de 3200K
- Tehnologie P3 pentru fiabilitate, calitate și libertate:
- Fiabilitate - durată de viață mai mare cu mai puține defecțiuni timpurii
- Calitate - caracteristici de înmagazinare excelente și o performanță constantă în timp
- Libertate - atât la design-ul corpului de iluminat, cât și la poziția de ardere

Utilizare


- Iluminare în studio și pentru film
- Iluminare în discoteci
- Iluminare în teatre

	Date produs
Cod comanda	185839 25
Cod produs	871150018583925
Denumire produs	6994P 2000W GY16 230V 1CT
Produs - Denumire comanda	6994P 2000W GY16 230V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500185839
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500185846
Cod logistic - 12NC	9238 910 42948
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	73.000 GR
Sucesor	
Cod Philips	6994P


Date produs	
Cod ANSI	FTM
Cod LIF	CP/72 (CP/43)
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	GY16
Finisaj invelis	Clar
Forma filamentului	Bi-plan
Pozitie de functionare	s90
Aplicatie Principala	Divertisment
Viata la 50% caderi	480 hr
Clasificare Putere Lampa	2000W
Tensiune	230V
Fuzee HBC reactie rapida	16 V
Flux luminos Lampa	50000 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm]	18x18




XHSFSE GY16 CL



Soclu/Baza GY16



Pozitie de functionare s90



XHSFSE GY16

	C	D	L
Denumire produs	Max	Max	Nom
6994P 2000W GY16 230V 1CT	145	40	70

