



MASTER PL-C 26W/ 830/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lampă compactă cu arc lung, cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune

Capsulă compusă din patru tuburi fluorescente, paralele, înguste

Caracteristici

- Soclu cu 4 pini, fără starter și condensator
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de utilizare și de balastul folosit
- Reglarea fluxului luminos este posibilă

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierii reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Destinat pentru iluminat general sau suplimentar în zone profesionale sau în locuințe
- În corpuri de iluminat încastate sau montate pe suprafețe, aplici de perete, lămpi de masă sau agățate în consolă

Sistem

- Adecvate pentru utilizarea împreună cu aparatul electronic care permite reglarea fluxului luminos, operarea la frecvență înaltă și funcționarea independentă de variațiile de tensiune ale rețelei electrice


Date produs	
Cod comanda	623355 70
Cod produs	871150062335570
locod	
Denumire produs	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1

	Date produs
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500623355
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500624321
Cod de bare per box (EAN3)	8711500716040
Cod logistic - 12NC	9279 060 08380
Cod ILCOS	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3
Masa neta per bucata	60.400 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G24q-3
Execuție	/4P [4 Pini]
Clasificare Putere Lampă	26W
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Flux luminos Lampă EM	1800 Lm
Flux luminos Lampă EL	1800 Lm




MASTER PL-C 26W







Soclu/Baza G24q-3




Lightcolor /830
MASTER PL-C/830



Lightcolor /830
MASTER PL-C/830



MASTER PL-C



2002-06-19: new lamp cap with no details

MASTER PL-C

	A	B	C	D	D1
Denumir e produs	Max	Max	Max	Max	Max
MASTE R PL-C 26W/ 830/4P 1CT	130.7	149.0	163.9	27.1	27.1

