

MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Descriere familie produs

Gamă de produse cu o eficacitate ridicată, sursele cu descărcare în gaz redau o lumină colorată caldă în corpuri de iluminat mici, deschise, create pe modelul MASTERColour CDM-T

Caracteristici

- Lumină unică de culoare caldă
- Forma sursei este adecvată pentru utilizarea în corpuri de iluminat pentru MASTERColour CDM-T
- Sticlă cu Blocaj-UV

Avantaje

- Strălucire excepțională și redare excelentă a culorilor, în special a culorilor calde, ex: roșu și auriu
- Eficacitate ridicată a sursei prin costuri de exploatare scăzute și un volum mai mic de emisii de căldură
- Durată de funcționare lungă comparativ cu sursele incandescente sau cu halogen

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Iluminat în magazine (creează o atmosferă confortabilă (ex. în magazine de mobilă), iluminat excelent de expunere a produselor proaspete (în măcelării, brutării, florării)

Sistem


- Se utilizează în combinație cu aparatul electronic Philips pentru a evita schimbarea culorii fluxului luminos. Nu se utilizează împreună cu balast și dispozitiv de control (CSLS)

Date produs	
Cod comanda	202338 15
Cod produs	871150020233815
locod	
Denumire produs	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT
Produs - Denumire comanda	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Tip împachetare	1 sursă într-o cutie de carton


	Date produs
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500202338
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500202345
Cod logistic - 12NC	9281 589 05131
Cod ILCOS	STH-100/25/1B-GX12-1
Masa neta per bucata	0.030 KG
Succesor	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	GX12-1
Forma balonului	T19 [T 19mm]
Material balon	-
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 50% căderi	10000 hr
Clasificare Putere Lampă	100W
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	13 mg
Cod culoare	825 [CCT of 2500K]
Indice de redare a culorilor	83 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb auriu
Temperatura de culoare	2550 K
Flux luminos Lampă EL	4900 Lm





MST SDW-TG Mini 100W GX12-1



Soclu/Baza GX12-1





Poziție de funcționare any



on electronic gear



MST SDW-TG Mini 100W/825

MST SDW-TG Mini 100W/825




MST SDW-TG Mini

MST SDW-TG Mini




MST SDW-TG Mini 100W/825

MST SDW-TG Mini



MST SDW-TG Mini



MST SDW-TG Mini

	C	D	L	L	L	O
Denu mire produ s	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
Denu mire produ s						
MAST ER SDW- TG Mini 100W /825 GX12 -1 1CT	110	20	54.5	56	57.5	18
MAST ER SDW- TG Mini 100W /825 GX12 -1 1CT						

