



## MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT

Descriere familie produs  
Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de  
eficiență ridicată, cu soclu la capete,  
stabilitate a culorii de-a lungul duratei de  
funcționare și cu lumină scânteietoare,  
contrastantă

### Caracteristici

- Lumină albă, contrastantă
- Culoare de înaltă calitate
- Permite funcționarea în corpuri de iluminat de dimensiuni mici care redau o intensitate înaltă a fluxului luminos

### Avantaje

- Durată de funcționare îmbunătățită în comparație cu lămpile incandescente și halogene
- Balon exterior din cuarț UV-Block pentru reducerea riscului de decolorare
- Impresie de culoare stabilă de-a lungul duratei de funcționare
- Eficacitatea ridicată a sursei este demonstrată prin costuri de exploatare scăzute și emisie de căldură relativ scăzută (ce sporește confortul publicului și al personalului)

### Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficacității energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

### Utilizare

- Iluminat de accentuare cu efecte scânteietoare
- Iluminat general și decorativ

### Corpuri de iluminat

- Se utilizează în corpuri de iluminat închise dotate cu dispersor întărit

### Sistem


- Sursele CDM-TC trebuie utilizate împreună cu aparataj electronic. Doar sursa CDM-TC 35/830 poate fi folosită și cu balast electromagnetic
- Un dispozitiv cu protecție la curent înalt (întrerupător termic) încorporat în aparataj este obligatoriu (IEC 1167)

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | Date produs |
| Cod comanda | 201676 15   |


|                               | Date produs                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cod produs                    | 871150020167615                                  |
| loccod                        |                                                  |
| Denumire produs               | MASTERC colour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT           |
| Produs - Denumire comanda     | MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12               |
| Tip impachetare               | 1 sursă într-o cutie de carton                   |
| Bucati per pachet             | 1                                                |
| Configuratie Impachetare      | 12                                               |
| Pachete per box               | 12                                               |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500201676                                    |
| Cod de bare per pachet (EAN2) |                                                  |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500201683                                    |
| Cod logistic - 12NC           | 9280 865 05131   9280 865 05103   9280 865 05130 |
| Cod ILCOS                     | MT-70/30/1B-H-G8.5                               |
| Masa neta per bucata          | 0.010 KG                                         |
| Succesor                      |                                                  |
| Soclu/Baza                    | G8.5                                             |
| Forma balonului               | T14 [T 14mm]                                     |
| Material balon                | Cuarț cu UV-Block                                |
| Finisaj înveliș               | Clar                                             |
| Poziție de funcționare        | any [Orice sau Universal (U)]                    |
| Funcționare la 50% căderi     | 10000 hr                                         |
| Clasificare Putere Lampă      | 70W                                              |
| Dimabil                       | Nu                                               |
| Conținut de mercur (Hg)       | 4.5 mg                                           |
| Cod culoare                   | 830 [CCT of 3000K]                               |
| Indice de redare a culorilor  | 83 Ra8                                           |
| Alegere Culoare (text)        | Alb cald                                         |
| Temperatura de culoare        | 3000 K                                           |
| Flux luminos Lampă EM         | - Lm                                             |
| Flux luminos Lampă EL         | 6500 Lm                                          |




MASTERC CDM-TC 70W/830/842/942




Soclu/Baza G8.5




Poziție de funcționare any




MASTERC CDM-TC



MASTERC CDM-TC 70W/830




MASTERC CDM-TC 35W/70W/830




on electronic gear


MASTERC CDM-TC 70W/830




on electronic gear  
MASTERC CDM-TC 70W/830




MASTERC CDM-TC 70W/830




MASTERC CDM-TC/830



MASTERC CDM-TC/830



on electronic gear  
MASTERC CDM-TC 70W/830



MASTERC CDM-TC/830/842/942

|                            | C   | C   | D   | D   | L   | L   |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Denu<br>mire<br>produ<br>s | Max | Max | Max | Max | Min | Min |
|                            | 85  | 85  | 15  | 15  | 51  | 51  |

|                            | L   | L   | L   | L   | O    | O    |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Denu<br>mire<br>produ<br>s | Nom | Nom | Max | Max | Min  | Min  |
|                            | 52  | 52  | 53  | 53  | 6.67 | 6.67 |

