



MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în gaz, protejate, cu eficiență ridicată, culoare stabilă de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă pentru utilizarea în corpuri de iluminat deschise

Caracteristici

- Lumină albă, contrastantă
- Redare excelentă a culorilor
- Aspectul sursei este adecvat pentru utilizarea în corpuri de iluminat care permit intensități ridicate ale fasciculului luminos și pentru iluminat general al tavanelor înalte
- Tub dublu de cuarț UV-Block și balon exterior din sticlă dură

Avantaje

- Eficacitatea ridicată cu costuri de utilizare reduse și mai puțină căldură emisă
- Menținere bună a culorilor de-a lungul duratei de funcționare
- Durata de funcționare îmbunătățită în comparație cu lămpile incandescente și halogene
- Emisia de căldură relativ scăzută sporește confortul cumpărătorilor și al personalului
- Toate tipurile sunt cu filtrare UV-Block pentru reducerea riscului de decolorare

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Magazine și vitrinele magazinelor, birouri și instituții publice
- Aplicații decorative exterioare: iluminat de proiectare și iluminatul zonelor pietonale

Corpuri de iluminat

- Potrivite pentru utilizare în corpuri de iluminat deschise

Sistem


- Se utilizează în combinație cu balast și ignitor sau aparataj electronic
- Se folosește în mod obligatoriu (IEC 1167) un dispozitiv de protecție la curent (întrerupător termic)
- Dacă persistă o deviație constantă a tensiunii de rețea de peste 3%, se va folosi un tip diferit de balast

- Aparatajul electronic poate fi utilizat pentru a mări durata de funcționare a sursei, a îmbunătăți eficacitatea sistemului și pentru a oferi o funcționare fără fluctuații de lumină


Date produs	
Cod comanda	201119 15
Cod produs	871150020111915
loccod	
Denumire produs	MASTERC colour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500201119
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500201126
Cod logistic - 12NC	9280 862 09230
Cod ILCOS	MD-150/42/1A-H-PGX12-2
Masa neta per bucata	0.077 KG
Succesor	
Soclu/Baza	PGX12-2
Forma balonului	T31 [T 31mm]
Finisaj înveliș	Clar
Execuție	Protejat
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 50% căderi	16000 hr
Clasificare Putere Lampă	150W
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	12 mg
Cod culoare	942 [CCT of 4200K]
Indice de redare a culorilor	95 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4200 K
Flux luminos Lampă EM	12000 Lm




MASTERC CDM-TP PGX12 - 2




Soclu/Baza PGX12 - 2




Poziție de funcționare any




MASTERC CDM-TP 150W/70W/830/935/942




MASTERC CDM-TP 150W/70W/830/935/942




MASTERC CDM-TP/942




MASTERC CDM-TP/942



MASTERC CDM-TP 150W/70W/830/935/942



MASTERC CDM-TP



il

MASTERC CDM-TP PG12-2/PGX12-2

	C	C	D	D	L	L
	L	L	L	L	O	O
	O	O	O	O		
Denu mire produ s	Max	Max	Max	Max	Min	Min
Denu mire produ s	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
Denu mire produ s	Nom	Nom	Max	Max		
MAST ERCol our CDM- TP 150W /942 PGX1 2-2 1CT	149	149	32.00	32.00	89	89
MAST ERCol our CDM- TP 150W	91	91	93	93	7.67	7.67

	C	C	D	D	L	L
	L	L	L	L	O	O
	O	O	O	O		
Denu mire produ s	Max	Max	Max	Max	Min	Min
Denu mire produ s	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
Denu mire produ s	Nom	Nom	Max	Max		
/942 PGX1 2-2 1CT						
MAST ERCol our CDM- TP 150W /942 PGX1 2-2 1CT	8	8	8.33	8.33		

