



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL

Descriere familie produs

O gamă variată de surse cu descărcare în gaz, eficiență ridicată și cu lumină caldă, care se utilizează în corpuri de iluminat deschise

Caracteristici

- Lumină caldă, unică
- Aspectul sursei este adecvat pentru utilizarea în corpurile de iluminat specifice surselor cu flux luminos de intensitate mare și iluminatului general pentru suprafețe înalte

Avantaje

- Strălucire excepțională și redare excelentă a culorilor, în special a culorilor calde, ex: roșu și auriu
- Eficacitate ridicată a sursei prin costuri de exploatare scăzute și un volum mai mic de emisii de căldură
- Durată de funcționare lungă comparativ cu sursele incandescente sau cu halogen

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Iluminat în magazine (creează o atmosferă confortabilă (ex. în magazine de mobilă), iluminat excelent de expunere a produselor proaspete (în măcelării, brutării, florării) și iluminat exterior decorativ (asemănător lanternelor cu gaz)

Sistem


- Necesită balast și un circuit de control Philips special pentru culoare (CSLS) pentru a evita deviațiile de culoare. Nu se utilizează în combinație cu aparatul electronic
- Un dispozitiv de protecție de curent înalt (întrerupător termic) în aparatul este absolut necesar (IEC 1167)

Date produs	
Cod comanda	734037 15
Cod produs	871150073403715
locod	
Denumire produs	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1


	Date produs
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500734037
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500183149
Cod logistic - 12NC	9281 539 09227
Cod ILCOS	STH-50-H/E-PG12
Masa neta per bucata	0.048 KG
Succesor	
Descriere sistem	Înaltă tensiune [200-250V]
Soclu/Baza	PG12-1
Forma balonului	T31 [T 31mm]
Material balon	Sticlă Moale
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 50% căderi	15000 hr
Clasificare Putere Lampă	50W
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	7.5 mg
Cod culoare	825 [CCT of 2500K]
Indice de redare a culorilor	83 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb auriu
Temperatura de culoare	2500 K
Flux luminos Lampă EM	2300 Lm




MASTER SDW-T 50W PG12-1




Soclu/Baza PG12-1




Poziție de funcționare any




MASTER SDW-T




MASTER SDW-T 35W/50W/825




MASTER SDW-T 35W/50W/825




MASTER SDW-T 35W/50W




MASTER SDW-T 100W/35W/50W




MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 35W/50W/825



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T

	C	C	D	D	L	L
	O	O				
Denumire produs	Max	Max	Max	Max	Nom	Nom
Denumire produs	Nom	Nom				
	149	149	32	32	91	91
	15.4	15.4				

