



## MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL

### Descriere familie produs

O gamă variată de surse cu descărcare în gaz, eficiență ridicată și cu lumină caldă, care se utilizează în corpuri de iluminat deschise

### Caracteristici

- Lumină caldă, unică
- Aspectul sursei este adecvat pentru utilizarea în corpurile de iluminat specifice surselor cu flux luminos de intensitate mare și iluminatului general pentru suprafețe înalte

### Avantaje

- Strălucire excepțională și redare excelentă a culorilor, în special a culorilor calde, ex: roșu și auriu
- Eficacitate ridicată a sursei prin costuri de exploatare scăzute și un volum mai mic de emisii de căldură
- Durată de funcționare lungă comparativ cu sursele incandescente sau cu halogen

### Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficacității energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

### Utilizare

- Iluminat în magazine (creează o atmosferă confortabilă (ex. în magazine de mobilă), iluminat excelent de expunere a produselor proaspete (în măcelării, brutării, florării) și iluminat exterior decorativ (asemănător lanternelor cu gaz)

### Sistem


- Necesită balast și un circuit de control Philips special pentru culoare (CSLS) pentru a evita deviațiile de culoare. Nu se utilizează în combinație cu aparataj electronic
- Un dispozitiv de protecție de curent înalt (întrerupător termic) în aparataj este absolut necesar (IEC 1167)

| Date produs               |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cod comanda               | 734020 15                          |
| Cod produs                | 871150073402015                    |
| locod                     |                                    |
| Denumire produs           | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL    |
| Produs - Denumire comanda | MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12 |
| Tip impachetare           | Manșon deschis la capăt 1          |


|                               | Date produs                   |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Bucati per pachet             | 1                             |
| Configuratie Impachetare      | 12                            |
| Pachete per box               | 12                            |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500734020                 |
| Cod de bare per pachet (EAN2) |                               |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500183125                 |
| Cod logistic - 12NC           | 9281 538 09230                |
| Cod ILCOS                     | STH-35-H/E-PG12               |
| Masa neta per bucata          | 0.048 KG                      |
| Succesor                      |                               |
| Descriere sistem              | Înaltă tensiune [200-250V]    |
| Soclu/Baza                    | PG12-1                        |
| Forma balonului               | T31 [T 31mm]                  |
| Material balon                | Sticlă Moale                  |
| Finisaj înveliș               | Clar                          |
| Poziție de funcționare        | any [Orice sau Universal (U)] |
| Funcționare la 50% căderi     | 15000 hr                      |
| Clasificare Putere Lampă      | 35W                           |
| Dimabil                       | Nu                            |
| Conținut de mercur (Hg)       | 3.8 mg                        |
| Cod culoare                   | 825 [CCT of 2500K]            |
| Indice de redare a culorilor  | 83 Ra8                        |
| Alegere Culoare (text)        | Alb auriu                     |
| Temperatura de culoare        | 2500 K                        |
| Flux luminos Lampă EM         | 1300 Lm                       |




MASTER SDW-T 35W PG12-1




Soclu/Baza PG12-1




Poziție de funcționare any




MASTER SDW-T




MASTER SDW-T 35W/50W/825




MASTER SDW-T 35W/50W/825




MASTER SDW-T 35W/50W




MASTER SDW-T 100W/35W/50W




MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 35W/50W/825



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T

|                                             | C   | D   | L   | O    |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Denumire produs                             | Max | Max | Nom | Nom  |
| MASTER<br>SDW-T<br>35W/825<br>PG12-1<br>1SL | 149 | 32  | 91  | 12.7 |

