

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune și capsulă tubulară de 26 mm

Caracteristici

- Distribuție a spectrului luminos optimizată pentru a reda un aspect natural al mâncărilor:
- Perfect înlocuibile pentru sursele standard sau Super 80 TL-D care funcționează cu comutator sau balast electronic de înaltă frecvență

Mediul înconjurător

- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are aprobarea WEEE

Avantaje

- Dau mâncării un aspect mai apetisant:

Utilizare


- Iluminare proiectată pentru a oferi o bună apariție a produselor expuse în magazinele de produse de carne, brutării, supermarketuri etc.

Sistem

- Funcționare la rețeaua de curent alternativ cu pornire cu comutator sau cu balast electronic


	Date produs
Cod comanda	706225 40
Cod produs	871150070622540
locod	
Denumire produs	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500706225
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500613127

Date produs	
Cod logistic - 12NC	9280 485 02043
Cod ILCOS	FD-36/38/2A-E-G13
Masa neta per bucata	138.400 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Forma balonului	T8 [26mm]
Viața la 50% căderi EM	15000 hr
Viața la 50% căderi Preheat EL	20000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	12000 hr
Clasificare Putere Lampă	36W
Putere Lampă EM	36.0 W
Tensiune Lampă	103 V
Curent Lampă EM	0.440 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	5.0 mg
Cod culoare	79
Indice de redare a culorilor	74 Ra8
Alegere Culoare (text)	Mâncare
Temperatura de culoare	3800 K
Chromaticitate Coordonata X	365 -
Chromaticitate Coordonata Y	314 -
Flux luminos Lampă EM	1750 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	49 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	90 %
Menținere flux luminos 5000h	85 %





MASTER TL-D Food G13/-





Soclu/Baza G13





on HF gear (warm start)

on HF gear (cold start)

MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food




on conventional gear (induc.)

Lightcolor /79


MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food/79



Lightcolor /79

MASTER TL-D Food/79



MASTER TL-D Food

	A	B	B	C	D
Denumir e produs	Max	Min	Max	Max	Max
MASTE R TL-D Food 36W/79 1SL	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

