



MASTER PL-C 26W/ 830/2P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lampă compactă cu arc lung, cu vapori de mercur de joasă presiune

Capsulă compusă din patru tuburi fluorescente, paralele, înguste

Caracteristici

- Soclu cu 2 pini cu carcasă ce include atât starterul instant special cât și condensatorul
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de utilizare și de tipul de balast folosit
- Nu este posibilă reglarea fluxului luminos

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierii reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Destinat pentru iluminat general sau suplimentar în zone profesionale sau în locuințe
- În corpuri de iluminat încastrate sau aparente, aplice de perete, lămpi de masă sau agățate în consolă

Sistem

- Se utilizează împreună cu balasturi convenționale din fier-cupru
- Capacitor instalat pentru evitarea interferențelor radio


Date produs	
Cod comanda	620989 70
Cod produs	871150062098970
locod	
Denumire produs	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10CC
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton

Date produs	
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500620989
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500621320
Cod de bare per box (EAN3)	8711500715920
Cod logistic - 12NC	9279 058 08380
Cod ILCOS	FSQ-26/30/1B-I-G24d=3
Masa neta per bucata	64.300 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G24d-3
Execuție	/2P [2 Pini]
Clasificare Putere Lampă	26W
Dimabil	Nu
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Flux luminos Lampă EM	1800 Lm




MASTER PL-C 26W







Soclu/Baza G24d-3




Lightcolor /830
MASTER PL-C/830



Lightcolor /830
MASTER PL-C/830



MASTER PL-C



2002-06-19: new lamp cap with no details
[MASTER PL-C](#)

	A	B	C	D	D1
Denumir e produs	Max	Max	Max	Max	Max
MASTE R PL-C 26W/ 830/2P 1CT	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

