



MASTER PL-T 13W/ 840/2P 1CT

Descriere familie produs

Sursă compactă fluorescentă cu consum redus de energie

Sursă compactă cu arc lung și descărcare în vapori de mercur de joasă-presiune

Balonul constă în 6 tuburi fluorescente înguste și paralele

Caracteristici

- Soclu cu 2 pini și o carcasă ce încorporează starterul incandescent
- Aprindere rapidă
- Tehnologia Philips cu legătură transversală (bridge)
- Reglarea fluxului luminos nu este posibilă

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Mai multă lumină (cu până la 15 %) per indicator luminos decât în mod obișnuit
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierii reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Create pentru iluminatul general sau suplimentar în medii profesionale și semi-profesionale
- Ideale pentru utilizarea în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară încastrate sau montate pe suprafețe , aplice de perete

Sistem

- Se utilizează împreună cu balast convențional electromagnetic
- Are instalat un condensator pentru evitarea interferențelor radio


Date produs	
Cod comanda	559739 70
Cod produs	871150055973970
locod	
Denumire produs	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT

Date produs	
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10CC
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500559739
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500559746
Cod de bare per box (EAN3)	8711500272133
Cod logistic - 12NC	9279 141 84071
Cod ILCOS	FSM-13/40/1B-I-GX24d=1
Masa neta per bucata	58.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	GX24d-1
Execuție	/2P [2 Pini]
Clasificare Putere Lampă	13W
Dimabil	Nu
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Flux luminos Lampă EM	900 Lm




MASTER PL-T 13W







Soclu/Baza GX24d-1



Lightcolor /840
MASTER PL-T/840



Lightcolor /840
MASTER PL-T/840



MASTER PL-T GX24d-1

	A	B	C	D
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-T 13W/ 840/2P 1CT	66.7	91.0	114.2	41

