



MASTER PL-S 11W/ 840/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lampă compactă cu arc lung, descărcare în vapori de mercur de joasă presiune

Înveliș constituit din 2 tuburi fluorescente înguste, paralele

Caracteristici

- Soclu cu 4 pini fără starter și fără capacitor
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare și de balastul utilizat

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare, posibilității reduse de depreciere a fluxului luminos și celui mai mic conținut de mercur
- Compatibil cu cerințele RoHS și WEEE : sursele de iluminat au un conținut foarte mic de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- În hoteluri, restaurante, teatre și locuințe
- Potrivite pentru instalare în panouri luminoase, coridoare, iluminat de siguranță și de orientare

Sistem

- Potrivite pentru utilizarea împreună cu aparataj electronic, permițând reglarea fluxului luminos cu ajutorul unui variator(dimmer) și folosirea circuitului cu balast electronic de frecvență înaltă (HF)


Date produs	
Cod comanda	261229 70
Cod produs	871150026122970
locod	
Denumire produs	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC

	Date produs
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500261229
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500261236
Cod de bare per box (EAN3)	8711500261243
Cod logistic - 12NC	9279 366 84011
Cod ILCOS	FSD-11/40/1B-E-2G7
Masa neta per bucata	41.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	2G7
Execuție	/4P [4 Pini]
Clasificare Putere Lampă	11W
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Flux luminos Lampă EM	900 Lm
Flux luminos Lampă EL	900 Lm




MASTER PL-S 11W







Soclu/Baza 2G7



Lightcolor /840
MASTER PL-S/840



Lightcolor /840
MASTER PL-S/840



MASTER PL-S

	A	A	B	B	C	C
Denumire produs	Max	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER ER PL-S 11W/ 840/4P 1CT	196	196	214	214	219.9	219.9

	D	D	D1	D1
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-S 11W/ 840/4P 1CT	28	28	13	13

