



# MASTER PL-S 11W/ 827/2P 1CT

## Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lămpi compacte cu descărcare în mercur cu arc lung și presiune scăzută

Învelișul constă din 2 tuburi fluorescente paralele

### Caracteristici

- Soclu 2-pin cu capsulă care încorporează starterul instant special și condensatorul
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare și de balastul utilizat
- Nu este posibilă reglarea fluxului luminos

### Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

### Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierii reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

### Utilizare

- În hoteluri, restaurante, teatre și locuințe
- Potrivite pentru instalare în panouri luminoase, coridoare, iluminat de siguranță și de orientare

### Sistem

- Se utilizează împreună cu balasturi convenționale din fier-cupru
- Capacitor instalat pentru evitarea interferențelor radio


| Date produs               |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cod comanda               | 261014 70                          |
| Cod produs                | 871150026101470                    |
| locod                     |                                    |
| Denumire produs           | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT         |
| Produs - Denumire comanda | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX |
| Tip impachetare           | 1 sursă într-o cutie de carton     |

|                               | Date produs                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Bucati per pachet             | 1                                              |
| Configuratie Impachetare      | 5X10CC                                         |
| Pachete per box               | 50                                             |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500261014                                  |
| Cod de bare per pachet (EAN2) | 8711500261021                                  |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500261038                                  |
| Cod logistic - 12NC           | 9279 364 82711                                 |
| Cod ILCOS                     | FSD-11/27/1B-I-G23                             |
| Masa neta per bucata          | 43.000 GR                                      |
| Succesor                      |                                                |
| Soclu/Baza                    | G23 [Compac Fluorescentă cu 2 pini ; tensiune] |
| Execuție                      | /2P [2 Pini]                                   |
| Clasificare Putere Lampă      | 11W                                            |
| Dimabil                       | Nu                                             |
| Eticheta eficiență energetică | A                                              |
| Conținut de mercur (Hg)       | 1.4 mg                                         |
| Cod culoare                   | 827 [CCT of 2700K]                             |
| Indice de redare a culorilor  | 82 Ra8                                         |
| Alegere Culoare (text)        | Alb incandescent                               |
| Temperatura de culoare        | 2700 K                                         |
| Flux luminos Lampă EM         | 900 Lm                                         |




MASTER PL-S 11W







Soclu/Baza G23



Lightcolor /827  
MASTER PL-S/827



Lightcolor /827  
MASTER PL-S/827



MASTER PL-S

|                                          | A   | B   | C     | D   | D1  |
|------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Denumir<br>e produs                      | Max | Max | Max   | Max | Max |
| MASTE<br>R PL-S<br>11W/<br>827/2P<br>1CT | 198 | 214 | 235.8 | 28  | 13  |

