



14552 75W GZ4 12V 1CT

Descriere familie produs
Lămpi halogene din cuarț cu doi pini, la
tensiune joasă, cu mai multe tipuri de soclu

Caracteristici

- Optimizate pentru emisia în domeniul lungimilor de undă de 400 - 500 nm la care sunt sensibile materialele de obturație dentare
- Mai multe tipuri de straturi de acoperire dicroice sau cu reflexie albastră
- Lămpi cu strat de acoperire albastru al reflectorului reflectă mai puțin lumina vizibilă nedorită (> 700 nm)

Utilizare


- Polimerizarea obturațiilor dentare

Date produs	
Cod comanda	412447 60
Cod produs	871150041244760
Denumire produs	14552 75W GZ4 12V 1CT
Produs - Denumire comanda	14552 75W GZ4 12V 1CT/10X5F
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10X5F
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500412447
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500412454
Cod de bare per box (EAN3)	8711500425355
Cod logistic - 12NC	9240 432 17103
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	12.200 GR
Succesor	
Cod Philips	14552
Soclu/Baza	GZ4
Informatii Soclu/Baza	-
Forma invelis	R35
Material invelis	Quartz-UV Open

Date produs	
Finisaj reflector	Dichroic fin
Pozitie de functionare	s105
Aplicatie Principala	Intarire dentara
Viata la 50% caderi	50 hr
Clasificare Putere Lampa	75W
Tensiune	12V
Indice de redare a culorilor	10 Ra8



XHDHRF G4/GZ4



Soclu/Baza GZ4




Pozitie de functionare s105



XHDHRF



XHDHRF



XHDHRF G4/GZ4

	C	D
Denumire produs	Max	Max
14552 75W GZ4 12V 1CT	41	25

