



TL-E 22W/10 1CT

Descriere familie produs
Lămpi fluorescente circulare cu vapori de mercur la presiune scăzută

Caracteristici

- Emisie de radiații UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)

Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Reprografie
- Capcane pentru insecte

Date produs	
Cod comanda	285133 05
Cod produs	871150028513305
Denumire produs	TL-E 22W/10 1CT
Produs - Denumire comanda	TL-E 22W/10 1CT/20
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	20
Pachete per box	20
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500285133
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500285157
Cod logistic - 12NC	9280 262 01005
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.150 KG
Sucesor	
Soclu/Baza	G10Q
Forma invelis	C-T29
Aplicatie Principala	Reprografie
Durata de utilizare	4000 hr


	Date produs
Viata la 50% caderi EM	9000 hr
Clasificare Putere Lampa	22W
Putere Lampa (Tehnic)	22 W
Tensiune Lampa	62 V
Curent Lampa	0.4 A
Cod culoare	10
Alegere Culoare (text)	Ultra Violet A
Radiatie UV-A 100 ore IEC	3.9 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.1 %




TL-E




Soclu/Baza G10Q



TL-E/10



TL-E/10



TL-E

	D	D	D	E	E	F	F
Den umir e prod us	Min	Nom	Max	Min	Max	Min	Max
TL-E 22W /10 1CT	26.2	-	31	203. 2	215. 9	147. 6	157. 2

