



IR150RH BR125 E27 230-250V 1CT

Descriere familie produs

Reflector cu bec suflat R125 (diametru 125 mm) și
lămpi cu reflector din sticlă presată PAR38 (diametru
121 mm)

Caracteristici

- Lămpile R125:
- Lămpile PAR38:
- La toate tipurile:

Avantaje

- Surse de căldură radiantă ideale pentru creșterea animalelor, inducând o creștere mai rapidă și având rezultate optime în creșterea animalelor
- Rate de mortalitate mai mici cauzate de separarea mamei de pui
- 90% din energie este transmisă ca și căldură infraroșie
- Sursă de căldură radiantă instantanee, ce poate fi controlată cu precizie
- Permite aplicarea căldurii concentrate în locul dorit
- Inerție termică scăzută - încălzirea se face fără nici o întâziere, iar după stingere nu apare un exces de căldură
- Instalare ușoară la variante mai vechi de socluri conforme cu standardul E27

Utilizare


- Creșterea porcilor, a vițelilor, a mânjilor, a câinilor, a păsărilor, etc.
- Clinici veterinare, grădini zoologice, magazine de animale mici, saloane de înfrumusețare
- Încălzire industrială, ex. uscare, coacere, carbonizare, topire, etc.
- Igienă personală, uscarea părului, solare cosmetice
- Încălzire radiantă pentru uz general, ex. vitrine cu mâncăruri calde, băi, hote, încălzirea de încăperi, hobby, etc.

Date produs	
Cod comanda	575203 25
Cod produs	871150057520325
locod	
Denumire produs	IR150RH BR125 E27 230-250V 1CT
Produs - Denumire comanda	IR150RH BR125 E27 230-250V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10


	Date produs
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500575203
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8727900209310
Cod logistic - 12NC	9232 118 43801
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	104.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	E27
Forma invelis	BR125
Material invelis	Sticla Dura
Finisaj invelis	Sticla rosie
Pozitie de functionare	h45
Aplicatie Principala	InfraRosu Industrial
Durata de viata medie	5000 hr
Clasificare Putere Lampa	150W
Tensiune	230-250V




XIRSG E27 BR125 Hard Glass Red Glass



Soclu/Baza E27



Pozitie de functionare h45



XIRSG E27 BR125

	C	D
Denumire produs	Max	Nom
IR150RH BR125 E27 230-250V 1CT	173	125

