

7389 500W GY9.5 230V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene alimentate de la rețeaua de curent cu diferite forme ale filamentului, ca de exemplu biplan, monoplan, cu spirală dublă și în formă de M

Majoritatea lămpilor dispun de tehnologia P3

Caracteristici

- Emisie mare de flux luminos
- Toate lămpile au temperatură de culoare corelată de 3200K
- Tehnologie P3 pentru fiabilitate, calitate și libertate:
- Fiabilitate - durată de viață mai mare cu mai puține defecțiuni timpurii
- Calitate - caracteristici de înmagazinare excelente și o performanță constantă în timp
- Libertate - atât la design-ul corpului de iluminat, cât și la poziția de ardere

Utilizare


- Iluminare în studio și pentru film
- Iluminare în discoteci
- Iluminare în teatre

	Date produs
Cod comanda	187192 25
Cod produs	871150018719225
Denumire produs	7389 500W GY9.5 230V 1CT
Produs - Denumire comanda	7389 500W GY9.5 230V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500187192
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500187215
Cod logistic - 12NC	9238 716 43228
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	21.000 GR
Sucesor	
Cod Philips	7389


	Date produs
Cod ANSI	-
Cod LIF	A1/244
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	GY9.5
Finisaj invelis	Clar
Forma filamentului	Bi-plan
Pozitie de functionare	s90
Aplicatie Principala	Divertisment
Viata la 50% caderi	75 hr
Clasificare Putere Lampa	500W
Tensiune	230V
Fuzee HBC reactie rapida	4 V
Flux luminos Lampa	14000 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm]	11x11




XHSFSE GY9.5 CL



Soclu/Baza GY9.5



Pozitie de functionare s90



XHSFSE GY9.5

	C	D	L
Denumire produs	Max	Max	Nom
7389 500W GY9.5 230V 1CT	75	22	36.5

