



TL-D 15W BLB SLV

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente cu vapori de mercuri la presiune scăzută cu un balon de sticlă interior acoperit cu pudră fluorescentă care emite radiații UV cu undă lungă pentru excitarea luminiscenței

Caracteristici

- Lămpile albastre TL-D/08 Blacklight au un balon de sticlă exterior drept

Utilizare

- Detectare și analiză în industria textilă și chimică
- Arheologie
- Domeniul bancar
- Medicină legală
- Industria alimentară
- Medicină
- Minerologie
- Filatelie
- Efecte speciale în cluburi de noapte, discoteci și teatre
- Panouri publicitare iluminate

Sistem


- Lămpile TL-D/08 sunt alimentate de la rețeaua de curent alternativ prin intermediul unui balast și al unui starter

Date produs	
Cod comanda	951090 40
Cod produs	871150095109040
locod	
Denumire produs	TL-D 15W BLB SLV
Produs - Denumire comanda	TL-D 15W BLB SLV/25
Tip impachetare	1 Lamp in Open end Sleeve
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500951090
Cod de bare per pachet (EAN2)	


Date produs	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500951106
Cod logistic - 12NC	9280 248 10803
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	76.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T26
Aplicatie Principala	Blacklight Blue
Durata de utilizare	5000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	15W
Putere Lampa (Tehnic)	15.9 W
Tensiune Lampa	54 V
Curent Lampa	0.335 A
Cod culoare	108 [08 lead free glass]
Alegere Culoare (text)	Blacklight Blue
Radiatie UV-A 100 ore IEC	3.0 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %




TL-D/08/108 G13



Soclu/Baza G13



TL-D/08/108



TL-D/08/108

	A	A	B	B	B	B
Denum ire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
TL-D 15W BLB T8 1SL	437.4	437.4	442.1	442.1	444.5	444.5

