

Actinic BL 30W/10 SLV

Descriere familie produs
Lămpi fluorescente tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută

Caracteristici

- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lămpile R (reflectoare) au un reflector intern de 200°

Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Reprografie
- Capcane pentru insecte

	Date produs
Cod comanda	893468 40
Cod produs	871150089346840
Denumire produs	Actinic BL 30W/10 SLV
Produs - Denumire comanda	Actinic BL 30W/10 SLV/25
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500893468
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500893475
Cod logistic - 12NC	9280 195 01029
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.076 KG
Sucesor	
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T26
Aplicatie Principala	Reprografie



	Date produs
Durata de utilizare	2000 hr
Viata la 50% caderi EM	2000 hr
Clasificare Putere Lampa	30W
Putere Lampa (Tehnic)	30 W
Tensiune Lampa	45 V
Curent Lampa	0.805 A
Mercury (Hg) Content	8.0 mg
Cod culoare	10
Alegere Culoare (text)	Actinic
Radiatie UV-A 100 ore IEC	6.6 W
UV-B/UV-A (IEC)	02 %



Actinic BL G13




Soclu/Baza G13



Actinic BL/10

Actinic BL G13



Actinic BL/10

