




TL-D 18W Yellow SLV

Descriere familie produs

Lămpi cu vapori de mercur de joasă presiune, cu peretele tubului învelit în interior cu pulbere albă fluorescentă pentru conversia radiației ultraviolete produse de descărcarea vaporilor de mercur în lumină vizibilă

Caracteristici

- Pulberile surselor cu lumină fluorescentă de /15 (roșu) și /16 (galben) sunt amestecate cu un pigment pentru a filtra lungimile de undă nedorite

Avantaje

- O gamă variată de culori

Utilizare


- Pentru efecte colorate în iluminarea de scenă, din vitrinele magazinelor, pentru iluminat festiv, în baruri, săli de dans etc.

Sistem


- Utilizare în circuite de înaltă frecvență sau pornire în comutație
- Reglajul intensității luminoase este posibil în funcție de balastul folosit

Date produs	
Cod comanda	726872 40
Cod produs	871150072687240
Denumire produs	TL-D 18W Yellow SLV
Produs - Denumire comanda	TL-D 18W Yellow SLV/25
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500726872
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500726889
Cod logistic - 12NC	9280 480 01605 9280 480 01606
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	68.900 GR


Date produs	
Succesor	
Soclu/Baza	G13
Forma involis	T26
Aplicatie Principala	-
Viata la 50% caderi EM	13000 hr
Clasificare Putere Lampa	18W
Putere Lampa (Tehnic)	18 W
Tensiune Lampa	59 V
Curent Lampa	0.36 A
Energy Efficiency Label (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	13.0 mg
Cod culoare	16
Alegere Culoare (text)	Galben
Flux luminos Lampa EM	700 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	36.5 Lm/W




TL-D/16 G13




Soclu/Baza G13



TL-D/16



TL-D/16



TL-D

	A	B	B	C	D
Denum ire produs	Max	Min	Max	Max	Max
TL-D 18W Yellow SLV	589.8	594.5	596.9	604	28

