



TL 40W/12 RS SLV

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte sau tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută, cu soclu la un singur capăt

Caracteristici

- Emisie de radiații pentru aplicații terapeutice și altele

Utilizare

- Fototerapie în dermatologie (psoriazis, SUP)
- Echipamente de testare meteorologice
- Aceste lămpi produc radiații UV-B care sunt dăunătoare pentru pielea umană și pentru ochi. Din acest motiv, aceste lămpi sunt disponibile numai pentru aplicații medicale și industriale

Sistem


- Lămpile compacte, cu un singur cap de ardere, au aceleași socluri și pot funcționa cu aceleași balasturi universale ca și lămpile compacte, cu soclu la un singur capăt pentru iluminat general
- Lămpile tubulare pot fi controlate prin aprindere normală de la întrerupător sau cu sistemele de aprindere rapidă cu preîncălzire

Date produs	
Cod comanda	628862 40
Cod produs	871150062886240
Denumire produs	TL 40W/12 RS SLV
Produs - Denumire comanda	TL 40W/12 RS SLV/25
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500628862
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500628879
Cod logistic - 12NC	9280 113 01201
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	292.000 GR


Date produs	
Succesor	
Descriere sistem	Start Rapid
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T38
Aplicatie Principala	Terapie Medicala
Durata de utilizare	3000 hr
Viata la 50% caderi EM	9000 hr
Clasificare Putere Lampa	40W
Putere Lampa (Tehnic)	39 W
Tensiune Lampa	101 V
Curent Lampa	0.43 A
Cod culoare	12
Alegere Culoare (text)	Ultra Violet B
Radiatie UV-B 100 ore IEC	4.5 W




TL




Soclu/Baza G13



TL/12



TL/12



TL

	A	B	B	C	D
Denum ire produs	Max	Min	Max	Max	Max
TL 40W/ 12 RS SLV	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5

