



TL 100W/12 SLV

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte sau tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută, cu soclu la un singur capăt

Caracteristici

- Emisie de radiații pentru aplicații terapeutice și altele

Utilizare

- Fototerapie în dermatologie (psoriazis, SUP)
- Echipamente de testare meteorologice
- Aceste lămpi produc radiații UV-B care sunt dăunătoare pentru pielea umană și pentru ochi. Din acest motiv, aceste lămpi sunt disponibile numai pentru aplicații medicale și industriale

Sistem


- Lămpile compacte, cu un singur cap de ardere, au aceleași socluri și pot funcționa cu aceleași balasturi universale ca și lămpile compacte, cu soclu la un singur capăt pentru iluminat general
- Lămpile tubulare pot fi controlate prin aprindere normală de la întrerupător sau cu sistemele de aprindere rapidă cu preîncălzire

	Date produs
Cod comanda	614285 25
Cod produs	871150061428525
locod	
Denumire produs	TL 100W/12 SLV
Produs - Denumire comanda	TL 100W/12 SLV/10
Tip impachetare	
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500614285
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500614292
Cod logistic - 12NC	9280 349 01229
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	410.000 GR

Date produs	
Succesor	
Soclu/Baza	R17d
Informatii Soclu/Baza	Adaptor
Forma invelis	T38
Aplicatie Principala	Terapie Medicala
Durata de utilizare	2000 hr
Clasificare Putere Lampa	100W
Putere Lampa (Tehnic)	100 W
Tensiune Lampa	122 V
Curent Lampa	0.97 A
Cod culoare	12
Alegere Culoare (text)	Ultra Violet B
Radiatie UV-B 100 ore IEC	11 W




TL



TL/12

Soclu/Baza R17d



TL/12

	A	A	B	B	B	B
Denum ire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
TL 100W/ 12 SLV	1763.8	1763.8	1768.5	1768.5	1770.9	1770.9

