



IR250RH BR125 E27 230-250V 1CT

Descriere familie produs

Reflector cu bec suflat R125 (diametru 125 mm) și
lămpi cu reflector din sticlă presată PAR38 (diametru
121 mm)

Caracteristici

- Lămpile R125:
- bec din sticlă dură opțional, cu rezistență mecanică ridicată și rezistență la șocuri termice (ex. stropi de apă)
- Lămpile PAR38:
- eficiență mai ridicată, care permite economii de energie de aproximativ 30%
- design de înaltă eficiență a lentilei de reflexie și refracție, care permite direcționarea precisă a căldurii în locul dorit
- bec din sticlă dură pentru rezistență optimă la șocuri mecanice și termice
- La toate tipurile:
- variante de culoare roșie opționale, care permit reducerea emisiilor de lumină vizibilă și a strălucirii cu 75% în situațiile în care lumina vizibilă nu este necesară
- durată de funcționare ridicată, de 5.000 de ore
- poziție de ardere universală, în afară de PAR38 cu sticlă lăcuită roșu (cu soclul în sus +/-45)

Avantaje

- Surse de căldură radiantă ideale pentru creșterea animalelor, inducând o creștere mai rapidă și având rezultate optime în creșterea animalelor
- Rate de mortalitate mai mici cauzate de separarea mamei de pui
- 90% din energie este transmisă ca și căldură infraroșie
- Sursă de căldură radiantă instantanee, ce poate fi controlată cu precizie
- Permite aplicarea căldurii concentrate în locul dorit
- Inerție termică scăzută - încălzirea se face fără nici o întârziere, iar după stingere nu apare un exces de căldură
- Instalare ușoară la variante mai vechi de socluri conforme cu standardul E27


Utilizare

- Creșterea porcilor, a vițelilor, a mânjilor, a câinilor, a păsărilor, etc.
- Clinici veterinare, grădini zoologice, magazine de animale mici, saloane de înfrumusețare
- Încălzire industrială, ex. uscare, coacere, carbonizare, topire, etc.
- Igienă personală, uscarea părului, solare cosmetice
- Încălzire radiantă pentru uz general, ex. vitrine cu mâncăruri calde, băi, hote, încălzirea de încăperi, hobby, etc.


	Date produs
Cod comanda	575210 25
Cod produs	871150057521025
locod	
Denumire produs	IR250RH BR125 E27 230-250V 1CT
Produs - Denumire comanda	IR250RH BR125 E27 230-250V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500575210
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8727900209297
Cod logistic - 12NC	9232 120 43801
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	107.000 GR
Sucesor	
Soclu/Baza	E27
Forma invelis	BR125
Material invelis	Sticla Dura
Finisaj invelis	Sticla rosie
Pozitie de functionare	h45
Aplicatie Principala	InfraRosu Industrial
Durata de viata medie	5000 hr
Clasificare Putere Lampa	250W
Tensiune	230-250V



XIRSG E27 BR125 Hard Glass Red Glass



Soclu/Baza E27



Pozitie de functionare h45

