



13096 ELH 300W GY5.3 120V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene din cuarț cu reflector integrat care servește ca un sistem condensor optic cu oglindă

Caracteristici

- Stratul de acoperire dicroic de pe reflectorul sticlei radiază cam 75% din căldura generată în spate, asigurând încadrarea temperaturii în valorile admise
- Arzătorul halogen este aliniat cu precizie cu ajutorul unui sistem optic, astfel că nu este necesară o realiniere când se înlocuiește lampa

Avantaje


- Depreciere neglijabilă a emisiei luminoase pe toată durata de viață
- Datorită eficienței mari, rezultă un consum redus de energie

Utilizare

- Proiecția de filme 8/16 mm
- Proiecția de diapozitive
- Aparată de mărire
- Minilaboratoare/imprimante color
- Retroproiectare
- Echipamente medicale
- Simulare solară
- Echipamente de măsură
- Aplicații cu fibre optice

Date produs	
Cod comanda	410573 30
Cod produs	871150041057330
locod	
Denumire produs	13096 ELH 300W GY5.3 120V 1CT
Produs - Denumire comanda	13096 ELH 300W GY5.3 120V 1CT/24
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	24
Pachete per box	24


Date produs	
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500410573
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500419057
Cod logistic - 12NC	9239 209 36394
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	26.000 GR
Succesor	
Cod Philips	13096
Cod ANSI	ELH
Cod LIF	-
Soclu/Baza	GY5.3
Material invelis	Quartz-UV Open
Finisaj reflector	Fatetat
Pozitie de functionare	s90
Aplicatie Principala	Proiectie
Viata la 50% caderi	35 hr
Clasificare Putere Lampa	300W
Tensiune	120V
Indice de redare a culorilor	100 Ra8



XHOPDI GY5.3



Soclu/Baza GY5.3



Pozitie de functionare s90

