



MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ12 1CT

Descriere familie produs

Surse de ultimă generație cu halogenuri metalice, din ceramică pentru iluminat exterior, ce redau o lumină albă, folosind un nou tip de soclu și balon exterior clar din cuarț

Caracteristici

- Eficiență energetică extrem de ridicată
- Aspect unic al arzătorului împreună cu o fixare extrem de ună a sursei (PGZ 12)
- Formă compactă : cu 50% mai mică decât sistemele SON/HPL
- Noul aspect al aparatajului electronic satisface toate cerințele iluminatului public

Avantaje

- Lumină albă atractivă
- Cea mai bună eficacitate optică permite o spațiere mai bună între corpurile de iluminat, așadar o investiție mai scăzută
- O economisire foarte bună a energiei și cel mai mic cost de exploatare
- Micșorează costul cu energia cu 10-150% comparativ cu sursele de iluminat din prezent pentru aplicații de exterior
- Forma compactă și mărimea unică a arzătorului permit optimizarea sistemului optic și aspectului corpului de iluminat
- Performanță optimizată pe parcursul duratei de funcționare și economisiri de energie atât la început cât și la sfârșitul duratei de folosire
- Sursă robustă, se utilizează în exterior cu aparataj electronic Xtreme pentru o durată de funcționare

PHILIPS

lungă și fiabilă, asigurând o instalare rezistentă în timp

Mediul înconjurător

- Produs prietenos mediului (Philips Green Flagship) cu eficacitate înaltă care are un impact minim asupra mediului și o cantitate minimă de emisii CO₂ :
- O alegere bună pentru mediu datorită celui mai înalt nivel de eficacitate energetică în combinație cu lumina compactă albă
- Formă compactă care permite utilizarea unui volum mai mic de materiale și un ambalaj redus
- Funcționează în conformitate cu cerințele RoHS (fără plumb), conținut foarte scăzut de mercur(max. 2.5 mg), are acoperire WEEE

Utilizare

- Iluminat public urban pentru centrele orașelor, zone rezidențiale și străzi

Sistem

- Create numai pentru utilizarea cu aparataj electronic
- Sursele și balasturile sunt dezvoltate împreună pentru a asigura operarea performantă optimă a sistemului:
- Cel mai mic nivel de energie la început cât și pe parcursul duratei de funcționare
- Sursă robustă, instalare rezistentă în timp pentru aplicațiile de exterior (protecție împotriva fulgerelor și a căderilor de tensiune)



Date produs	
Cod comanda	211217 15
Cod produs	871150021121715
loccod	
Denumire produs	MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ12 1CT
Produs - Denumire comanda	MST CosmoWh CPO-TW 90W/728 PGZ12 1CT/12
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500211217
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500211224
Cod logistic - 12NC	9280 935 05127
Cod ILCOS	MT-90/28/2B-H-PGZ12
Masa neta per bucata	0.038 KG
Succesor	

PHILIPS

Date produs	
Soclu/Baza	PGZ12
Forma balonului	T19 [T 19mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viața la 10% căderi	16000 hr
Funcționare la 50% căderi	30000 hr
Clasificare Putere Lampă	90W
Putere Lampă EM	- W
Putere Lampă EL	90 W
Tensiune Lampă	92 V
Curent Lampă EM	- A
Curent Lampă (Electronic)	0.97 A
Dimabil	Da
Cod culoare	728 [CCT of 2800K]
Indice de redare a culorilor	66 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb
Temperatura de culoare	2750 K
Chromaticitate Coordonata X	454 -
Chromaticitate Coordonata Y	406 -
Flux luminos Lampă EL	10450 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	- Lm/W
Eficacitate luminoasă Lampă EL	116 Lm/W
Mentținere flux luminos 2000h	97 %
Mentținere flux luminos 5000h	93 %
Mentținere flux luminos 12000h	84 %
Lumen Maintenance 8000h	89 %
Temperatură Soclu/Bază	250 C
Temperatură înveliș	470 C



MST CosmoWh CPO-TW 90W PGZ12




Poziție de funcționare any


Soclu/Baza PGZ12



asimpleswitch.com




MST CosmoWh CPO-TW 140W/90W




MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W


MST CosmoWh CPO-TW 90W




MST CosmoWh CPO-TW 90W



MST CosmoWh CPO-TW 140W/90W



MST CosmoWh CPO-TW 90W



MST CosmoWh CPO-TW PGZ12

	C	C	D	D	D	D
Denumire produs	Max	Max	Nom	Nom	Max	Max
MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ12 1CT	143	143	19	19	20	20

	L	L	O	O
Denumire produs	Nom	Nom	Nom	Nom
MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ12 1CT	66	66	18	18



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000