



SON-T 1000W/220 E40 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune
și capsulă exterioară tubulară transparentă

Caracteristici

- Eficacitate luminoasă până la 130 lm/W
- Balon exterior tubular din sticlă transparentă clară
- Construcție robustă extrem de rezistentă la vibrații și șocuri, ce duce la o funcționare fiabilă
- Este posibilă reglarea fuxului luminos cu ajutorul unui aparat de variație special

Avantaje

- Sursele SON sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și reprezintă o soluție fiabilă în gama de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune

Utilizare

- Zone publice și urbane
- Iluminat proiector decorativ
- Iluminat industrial și comercial
- Arene sportive interioare și exterioare

Date produs	
Cod comanda	184122 45
Cod produs	871150018412245
locod	
Denumire produs	SON-T 1000W/220 E40 1SL
Produs - Denumire comanda	SON-T 1000W/220 E40 1SL/4
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500184122
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500184139
Cod logistic - 12NC	
Cod ILCOS	ST-1000-H/E-E40
Masa neta per bucata	0.387 KG
Succesor	
Descriere sistem	Ignitor extern


PHILIPS

Date produs	
Soclu/Baza	E40
Forma balonului	T65 [T 65mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 5% căderi	6000 hr
Funcționare la 20% căderi	10000 hr
Funcționare la 50% căderi	16000 hr
Clasificare Putere Lampă	1000W
Putere Lampă EM	1000.0 W
Tensiune Lampă	105 V
Curent Lampă EM	10.6 A
Dimabil	Da
Conținut de mercur (Hg)	38 mg
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Indice de redare a culorilor	25 Ra8
Temperatura de culoare	2000 K
Chromaticitate Coordonata X	515 -
Chromaticitate Coordonata Y	420 -
Flux luminos Lampă EM	130000 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	130 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	94 %
Menținere flux luminos 5000h	87 %
Luminanță medie EM	650 cd/cm2
Temperatură Soclu/Bază	250 C
Temperatură înveliș	450 C




SON-T E40







Soclu/Baza E40




Pozitie de functionare any




SON-T



SON-T 1000W





SON-T 1000W




SON-T

SON-T




SON-T 1000W

SON-T



SON-T



SON-T

	C	D	L	O
Denumire produs	Max	Max	Nom	Nom
SON-T 1000W/ 220 E40 1SL	390	67	240	153



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000