




TUV T5

TUV 36T5 HO 4P SE UNP

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur cu balon de sticlă tubular în format subțire T5

Catalog de date

• caracteristici generale

Descriere sistem	Flux Luminos Inalt
Soclu/Baza	Soclu simplu 4 Pin
Informatii Soclu/Baza	Soclu simplu 4 Pin
Forma involis	T16
Aplicatie Principala	Dezinfectie
Durata de utilizare	9000 hr

• caracteristici electrice

Clasificare Putere	75 W
Lampa	
Putere Lampa	75 W
(Tehnic)	
Tensiune Lampa	97 V
Curent Lampa	0.8 A

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	-
Alegere Culoare (text)	-

• caract legate de UV

Radiatie UV-C	25 W
---------------	------


• dimensiuni produs

Lungime de referinta A	845.4 (max) mm
Lungime totala C	853 (max) mm
Diametru D	19.3 (max) mm

• Product Data

Cod comanda	869708 99
Cod produs	871150086970899
Denumire produs	TUV 36T5 HO 4P SE UNP
Produs - Denumire comanda	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Bucati per pachet	1
Configuratie Impa- chetare	32
Pachete per box	32
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500869708
Cod de bare per box (EAN3)	8711500869715
Cod logistic - 12NC	927972104099
Masa neta per bucata	87.000 gr

Cote




4 pins single ended

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	C (Min)	C (Norm)	C (Max)	D (Max)	O (Norm)
TUV 36T5 HO 4P SE	-	-	845.4	-	-	-	-	-	853	19.3	-



Date fotometrice



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/lighting

2011, Iunie 3
Informație ce poate fi modificată