



MSD 250/2 1CT

Descriere familie produs

Lămpi compacte cu halogenuri metalice la presiune înaltă pentru eficiență optimă în colectarea luminii

Caracteristici

- Durată de funcționare îndelungată
- Arc compact
- Redare bună a culorilor
- Poziție de ardere universală

Utilizare

- Iluminare pentru discoteci și studiouri

Corpuri de iluminat

- Lentilele corpului de iluminat trebuie să blocheze emisia UV considerabilă a lămpii
- Radiația nu trebuie să pătrundă prin fantele de ventilație
- Se folosește doar în corpuri de iluminat închise, din cauza presiunii de funcționare interne ridicate (lămpile sunt complet sigure când sunt reci)


Date produs	
Cod comanda	199850 45
Cod produs	871150019985045
Denumire produs	MSD 250/2 1CT
Produs - Denumire comanda	MSD 250/2 1CT/4
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500199850
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500199867
Cod logistic - 12NC	9280 990 05108
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.030 KG

PHILIPS



Date produs	
Succesor	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	GY9.5
Informatii Soclu/Baza	-
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Studio/Disco
Viata la 50% caderi EM	3000 hr
Tip tehnic	250
Putere Lampa (Tehnic)	250 W
Curent Lampa	3 A
Cod culoare	850
Indice de redare a culorilor	70 Ra8
Temperatura de culoare	8500 K
Flux luminos Lampa EM	18000 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	72 Lm/W



MSD




Soclu/Baza GY9.5




MSD

Pozitie de functionare any



MSD



MSD

	C	D	L	L	L	O
Denu mire produ s	Max	Max	Min	Nom	Max	Nom
MSD 250/ 2 1CT	108	23	54	55	56	5

