



## IR175C PAR38 E27 240V 1CT

Descriere familie produs

Reflector cu bec suflat R125 (diametru 125 mm) și lămpi cu reflector din sticlă presată PAR38 (diametru 121 mm)

### Caracteristici

- Lămpile R125:
- bec din sticlă dură opțional, cu rezistență mecanică ridicată și rezistență la șocuri termice (ex. stropi de apă)
- Lămpile PAR38:
- eficiență mai ridicată, care permite economii de energie de aproximativ 30%
- design de înaltă eficiență a lentilei de reflexie și refracție, care permite direcționarea precisă a căldurii în locul dorit
- bec din sticlă dură pentru rezistență optimă la șocuri mecanice și termice
- La toate tipurile:
- variante de culoare roșie opționale, care permit reducerea emisiilor de lumină vizibilă și a strălucirii cu 75% în situațiile în care lumina vizibilă nu este necesară
- durată de funcționare ridicată, de 5.000 de ore
- poziție de ardere universală, în afară de PAR38 cu sticlă lăcuită roșu (cu soclul în sus +/- 45)

### Avantaje

- Surse de căldură radiantă ideale pentru creșterea animalelor, inducând o creștere mai rapidă și având rezultate optime în creșterea animalelor
- Rate de mortalitate mai mici cauzate de separarea mamei de pui
- 90% din energie este transmisă ca și căldură infraroșie
- Sursă de căldură radiantă instantanee, ce poate fi controlată cu precizie
- Permite aplicarea căldurii concentrate în locul dorit
- Inerție termică scăzută - încălzirea se face fără nici o întâziere, iar după stingere nu apare un exces de căldură
- Instalare ușoară la variante mai vechi de socluri conforme cu standardul E27


### Utilizare

- Creșterea porcilor, a vițelilor, a mânjilor, a câinilor, a păsărilor, etc.
- Clinici veterinare, grădini zoologice, magazine de animale mici, saloane de înfrumusețare
- Încălzire industrială, ex. uscarea, coacere, carbonizare, topire, etc.
- Igienă personală, uscarea părului, solare cosmetice
- Încălzire radiantă pentru uz general, ex. vitrine cu mâncăruri calde, băi, hote, încălzirea de încăperi, hobby, etc.


| Date produs                   |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Cod comanda                   | 128959 20                       |
| Cod produs                    | 871150012895920                 |
| Denumire produs               | IR175C PAR38 E27 240V 1CT       |
| Produs - Denumire comanda     | IR175C PAR38 E27 240V 1CT/15    |
| Tip impachetare               | 2 Carton                        |
| Bucati per pachet             | 1                               |
| Configuratie Impachetare      | 15                              |
| Pachete per box               | 15                              |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500128959                   |
| Cod de bare per pachet (EAN2) |                                 |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500129215                   |
| Cod logistic - 12NC           | 9238 013 45504   9238 013 45501 |
| Cod ILCOS                     |                                 |
| Masa neta per bucata          | 0.308 KG                        |
| Succesor                      |                                 |
| Soclu/Baza                    | E27                             |
| Forma invelis                 | PAR38                           |
| Material invelis              | Sticla Dura                     |
| Finisaj invelis               | Clar                            |
| Pozitie de functionare        | any                             |
| Aplicatie Principala          | InfraRosu Industrial            |
| Durata de viata medie         | 5000 hr                         |
| Clasificare Putere Lampa      | 175W                            |
| Tensiune                      | 240V                            |
| Alegere Culoare (text)        | C                               |




XIRPR38 E26/E27



Soclu/Baza E27



Pozitie de functionare any



XIRPR38 E26/E27

|                                 | C   | C1  | D   |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| Denumire produs                 | Max | Max | Nom |
| IR175C<br>PAR38 E27<br>240V 1CT | 136 | 124 | 121 |

